


Uponor Smart Radi Anschlussnippel G3/4"MT-G1/2"MT

1013906

- Aus Messing, beschichtet
- Selbstdichtend
- Für den Anschluss von Heizkörpern mit 1/2" IG Anschlüssen, G 3/4" AG Eurokonus für den Anschluss Cu-Rohr 15 x 1 mm
- mit Uponor Klemmverschraubung Cu mit G 3/4" Eurokonus



Ausschreibungstexte Uponor Smart Radi Anschlussnippel

Spezifikation


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

Anwendung

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

Uponor Smart Radi Anschlussnippel G3/4"MT-G1/2"MT

1013906



Measurements

| | |
|--------------------------|------|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 3/4 |
| Zylindrisches_Gewinde_G1 | 1/2 |
| LÄNGE_L | 33,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598701878 |
| Item no GF | 35001013906 |
| Item no GTIN | 04021598701878 |
| Item no LVI | 2022895 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 29 |
| Länge der Artikeleinheit | 24 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,048 |
| Breite der Artikeleinheit | 24 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905435296 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905445295 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905488810 |
| Verpackungshöhe PL1 | 120 |
| Verpackungshöhe PL3 | 120 |
| Verpackungshöhe PL4 | 800 |
| Verpackungslänge PL1 | 70 |
| Verpackungslänge PL3 | 228 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
| Verpackungsmenge PL3 | 80 |
| Verpackungsmenge PL4 | 4800 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0002688 |
| Verpackungsband PL3 | 0,0043776 |
| Verpackungsband PL4 | 0,768 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,48 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 3,921 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 257,704 |
| Verpackungsbreite PL1 | 32 |
| Verpackungsbreite PL3 | 160 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at