


Uponor Smart Radi Anschlussgarnitur Danfoss 16-G1/2"MT

1013970

- Aus Messing, beschichtet
- Druckschraube mit Außengewinde mit Stützhülse und Klemmring, passend für Danfoss - Heizkörperventile mit Innengewinde
- O-Ring aus EPDM



Ausschreibungstexte Uponor Smart Radi Anschlussgarnitur Danfoss

Spezifikation


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

Anwendung

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

Uponor Smart Radi Anschlussgarnitur Danfoss 16-G1/2"MT

1013970



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1/2
LÄNGE_L	37
Länge (l1)	29,2
z1	7,8

Product code

Item no EAN	4021598300439
Item no GF	35001013970
Item no GTIN	04021598300439
Item no VVS	045468189

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	29
Länge der Artikeleinheit	39
Gewicht der Artikeleinheit	0,039
Breite der Artikeleinheit	29
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905258581
Verpackung GTIN PL3	06414905258598
Verpackung GTIN PL4	06414905258604
Verpackungshöhe PL1	33
Verpackungshöhe PL3	89
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	33
Verpackungslänge PL3	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	20

Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000035937
Verpackungsband PL3	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,5472
Verpackungsgewicht PL1	0,05
Verpackungsgewicht PL3	0,87
Verpackungsgewicht PL4	192,04
Verpackungsbreite PL1	33
Verpackungsbreite PL3	67
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at