


Uponor S-Press Übergang auf Kupfer 14-15CU

1014511

- Mit weich angelötetem Kupferrohr nach EN 1057
- Achtung: Der Übergang auf Kupfer ist nur zum Pressen! Der Einsatzbereich des Uponor Verbundrohres ist zu beachten!



Ausschreibungstexte Uponor S-Press Übergang auf Kupfer

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Übergang auf Kupfer 14-15CU

1014511



Product code

Item no EAN 4021598036062

Item no GTIN 04021598036062

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 24

Länge der Artikeleinheit 77

Gewicht der Artikeleinheit 0,042

Breite der Artikeleinheit 24

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 77

Länge (l1) 40

Länge (l2) 21,3

z1 15,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905435401

Verpackung GTIN PL3 06414905445363

Verpackung GTIN PL4 06414905488926

Verpackungshöhe PL1 89

Verpackungshöhe PL3 95

Verpackungshöhe PL4 570

Verpackungslänge PL1 176

Verpackungslänge PL3 277

Verpackungslänge PL4 1120

Verpackungsmenge PL1 10

Verpackungsmenge PL3 80

Verpackungsmenge PL4 7680

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	0,448
Verpackungsgewicht PL3	3,69
Verpackungsgewicht PL4	354,24
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at