


## Uponor Nubos Noppenplatte EPS DES 30-2 14-16mm 1447x900x48mm

**1016699**

- EPS Wärmedämmplatte (HBCD frei)



### Ausschreibungstexte Uponor Nubos Noppenplatte

#### Spezifikation

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 16mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 5,5 / 11 / 16,5 / 22 / 27,5 / 33
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

#### Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrich

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Nubos Noppenplatte EPS DES 30-2 14-16mm 1447x900x48mm

1016699



### Product code

Item no EAN	4021598113695
Item no GF	35001016699
Item no GTIN	04021598113695

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	2
Breite der Artikeleinheit	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900325264
Verpackung GTIN PL3	06414905446582
Verpackung GTIN PL4	06414905490578
Verpackungshöhe PL1	48
Verpackungshöhe PL3	385
Verpackungshöhe PL4	2420
Verpackungslänge PL1	1447
Verpackungslänge PL3	1400
Verpackungslänge PL4	1500
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungsmenge PL4	60
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0625104
Verpackungsband PL3	0,50666
Verpackungsband PL4	3,3396

Verpackungsgewicht PL1	2,6046
Verpackungsgewicht PL3	20
Verpackungsgewicht PL4	96
Verpackungsbreite PL1	900
Verpackungsbreite PL3	940
Verpackungsbreite PL4	920

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com