


GF Uponor Ecoflex Varia Rohr Twin 2x25x2,3/140

1018238

- Heizen und Kühlen
- 2-Mediumrohre PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- Zweifarbiges Zentrierprofil zur eindeutigen Zuordnung von Vor- und Rücklaufleitung
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- CSTB Systemzertifizierung



Ausschreibungstexte GF Uponor Ecoflex Varia Rohr Twin

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff Rohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- CSTB Systemzertifizierung

GF Uponor Ecoflex Varia Rohr Twin 2x25x2,3/140

1018238



Measurements

Biegeradius M 0,4

Außendurchmesser_do 140

Außendurchmesser_do1 25

Außendurchmesser_do2 25

Wandstärke_s1 2,3

Wandstärke_s2 2,3

Product code

Item no EAN 6414905210114

Item no GF 35001018238

Item no GTIN 06414905210114

Item no VVS 087809225

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 140

Länge der Artikeleinheit 1000

Gewicht der Artikeleinheit 1,36

Breite der Artikeleinheit 140

Item_UOM m

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905437696

Verpackungshöhe PL1 2200

Verpackungslänge PL1 1500

Verpackungsmenge PL1 200

Verpackungstyp PL1 Coil

Verpackungsvolumen PL1 7,26

Verpackungsgewicht PL1 272

Verpackungsbreite PL1 2200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com