


## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 25+32+40/90

### 1018246

- Für 1-Mediumrohr
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 25+32+40/90

1018246



## Measurements

Inner_diameter_di	90
Inner_diameter_di1	40
Inner_diameter_di2	25
LÄNGE_L	174
Länge (l1)	80

## Product code

Item no EAN	4021598112025
Item no GF	35001018246
Item no GTIN	04021598112025

## Dimension

Höhe der Artikeleinheit	175
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	0,19
Breite der Artikeleinheit	175
Item_UOM	St.

## Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905437740
Verpackungshöhe PL1	175
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,006125
Verpackungsgewicht PL1	0,2
Verpackungsbreite PL1	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E [kundendienst@uponor.com](mailto:kundendienst@uponor.com)

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)