

Uponor Wipex Fixpunkt moffe G1 1/4

1018303

- Zylindrisches G Außen- und Innengewinde mit O-Ring
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Fixpunkt moffe

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbusschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweiitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Fixpunkt moffe G1 1/4

1018303



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1 1/4
Zylindrisches_Gewinde_G1	1 1/4
LÄNGE_L	84
z1	68

Product code

Item no EAN	7331541099691
Item no GF	35001018303
Item no GTIN	07331541099691
Item no LVI	1938032
Item no NOBB	41946198
Item no NRF	8360762
Item no RSK	2410653
Item no VVS	087837032

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	0,468
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905437795
Verpackung GTIN PL3	06414905446612
Verpackung GTIN PL4	06414905490622
Verpackungshöhe PL1	58
Verpackungshöhe PL3	145
Verpackungshöhe PL4	700
Verpackungslänge PL1	293

Verpackungslänge PL3	250
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000985652
Verpackungsband PL3	0,0050025
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	0,472
Verpackungsgewicht PL3	4,824
Verpackungsgewicht PL4	488,104
Verpackungsbreite PL1	58
Verpackungsbreite PL3	138
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at