


Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin 40+50+63/200

1018307

- Für 2-Mediumrohre
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin



Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin 40+50+63/200 1018307



Measurements

Inner_diameter_di	200
Inner_diameter_di1	63
Inner_diameter_di2	40
LÄNGE_L	184
Länge (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257812
Item no GF	35001018307
Item no GTIN	06414905257812
Item no LVI	3010795
Item no NOBB	41945733
Item no NRF	8360625
Item no RSK	2190584
Item no VVS	087856463

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	205
Länge der Artikeleinheit	182
Gewicht der Artikeleinheit	0,52
Breite der Artikeleinheit	205
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905259427
Verpackungshöhe PL1	205
Verpackungslänge PL1	182
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00764855

Verpackungsgewicht PL1	0,524
Verpackungsbreite PL1	205

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at