


Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 75+90+110/200

1018310

- Für 1-Mediumrohr
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single


Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 75+90+110/200 1018310



Measurements

Inner_diameter_di	200
Inner_diameter_di1	110
Inner_diameter_di2	75
LÄNGE_L	184
Länge (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257638
Item no GF	35001018310
Item no GTIN	06414905257638
Item no LVI	3010789
Item no NOBB	41945661
Item no NRF	8360608
Item no RSK	2190579
Item no VVS	087856391

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	191
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	0,51
Breite der Artikeleinheit	272
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905259458
Verpackungshöhe PL1	195
Verpackungslänge PL1	204
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,01097928

Verpackungsgewicht PL1	0,515
Verpackungsbreite PL1	276

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at