


Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 90+110/175

1018311

- Für 1-Mediumrohr
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 90+110/175

1018311



Measurements

Inner_diameter_di	175
Inner_diameter_di1	110
Inner_diameter_di2	90
LÄNGE_L	184
Länge (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257614
Item no GF	35001018311
Item no GTIN	06414905257614
Item no LVI	3010788
Item no NRF	8360672
Item no RSK	2282759
Item no VVS	087856790

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	198
Gewicht der Artikeleinheit	0,46
Breite der Artikeleinheit	188
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905259465
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungslänge PL1	245
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0098
Verpackungsgewicht PL1	0,466

Verpackungsbreite PL1

200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at