


## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 63+75/175

### 1018312

- Für 1-Mediumrohr
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 63+75/175

### 1018312



#### Measurements

Inner_diameter_di	175
Inner_diameter_di1	75
Inner_diameter_di2	63
LÄNGE_L	184
Länge (l1)	90

#### Product code

Item no EAN	6414905257591
Item no GF	35001018312
Item no GTIN	06414905257591
Item no LVI	3010787
Item no NOBB	49213515
Item no NRF	8360603
Item no RSK	2190578
Item no VVS	087856375

#### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	219
Länge der Artikeleinheit	203
Gewicht der Artikeleinheit	0,44
Breite der Artikeleinheit	187
Item_UOM	St.

#### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905259489
Verpackungshöhe PL1	223
Verpackungslänge PL1	207
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,008816751

Verpackungsgewicht PL1	0,444
Verpackungsbreite PL1	191

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E [kundendienst@uponor.com](mailto:kundendienst@uponor.com)

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)