


Uponor Wipex Übergangsnippel PN6 90x8,2-G3

1018334

- Für den Übergang von PE-Xa und PE 100-RC Rohr
- Zylindrisches G Außengewinde zur Abdichtung mit O-Ring
- Max. +95 °C / 6 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW VP600



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Übergangsnippel PN6

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Übergangsnippel PN6 90x8,2-G3

1018334



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G 3

LÄNGE_L 105

Länge (l1) 24

Länge (l2) 60

Wandstärke_s 8,2

z1 22

Product code

Item no EAN 7331541100083

Item no GF 35001018334

Item no GTIN 07331541100083

Item no LVI 1932090

Item no NOBB 41947254

Item no NRF 8362395

Item no RSK 2410670

Item no VVS 087883090

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 107

Länge der Artikeleinheit 120

Gewicht der Artikeleinheit 2,359

Breite der Artikeleinheit 110

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905259793

Verpackung GTIN PL3 06414905259809

Verpackungshöhe PL1 109

Verpackungshöhe PL3 145

Verpackungslänge PL1 122

Verpackungslänge PL3	268
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	4
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001489376
Verpackungsband PL3	0,009715
Verpackungsgewicht PL1	2,377
Verpackungsgewicht PL3	9,616
Verpackungsbreite PL1	112
Verpackungsbreite PL3	250

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com