


## Uponor Wipex Übergangsnippel PN10 25x3,5-G1

**1018336**

- Für den Übergang von PE-Xa Rohr
- Zylindrisches G Außengewinde zur Abdichtung mit O-Ring
- Max. +95 °C / 10 bar
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



### Ausschreibungstexte Uponor Wipex Übergangsnippel PN10

#### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Wipex Übergangsnippel PN10 25x3,5-G1

1018336



### Measurements

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1   |
| LÄNGE_L                 | 47  |
| Länge (l1)              | 12  |
| Länge (l2)              | 21  |
| Wandstärke_s            | 3,5 |
| z1                      | 14  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541114080  |
| Item no GF   | 35001018336    |
| Item no GTIN | 07331541114080 |
| Item no LVI  | 1932127        |
| Item no NOBB | 53581776       |
| Item no NRF  | 5110029        |
| Item no RSK  | 1883173        |
| Item no VVS  | 087883125      |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 46    |
| Länge der Artikeleinheit   | 47    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,194 |
| Breite der Artikeleinheit  | 38    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905259854 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905259861 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905259878 |
| Verpackungshöhe PL1 | 48             |
| Verpackungshöhe PL3 | 145            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungshöhe PL4    | 800         |
| Verpackungslänge PL1   | 49          |
| Verpackungslänge PL3   | 268         |
| Verpackungslänge PL4   | 1200        |
| Verpackungsmenge PL1   | 1           |
| Verpackungsmenge PL3   | 40          |
| Verpackungsmenge PL4   | 1440        |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL3     | Box         |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00009408  |
| Verpackungsband PL3    | 0,009715    |
| Verpackungsband PL4    | 0,768       |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,199       |
| Verpackungsgewicht PL3 | 8,14        |
| Verpackungsgewicht PL4 | 318,04      |
| Verpackungsbreite PL1  | 40          |
| Verpackungsbreite PL3  | 250         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com