


Uponor Wipex Gewindemuffe G1-G1

1018355

- Zylindrische G Innengewinde mit O-Ringen
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Gewindemuffe

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbusschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweiitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Gewindemuffe G1-G1

1018355



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G

1

LÄNGE_L

30

Product code

Item no EAN

7331541098816

Item no GF

35001018355

Item no GTIN

07331541098816

Item no LVI

1936025

Item no NOBB

48326142

Item no NRF

8362412

Item no RSK

2410614

Item no VVS

087830008

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

28

Länge der Artikeleinheit

48

Gewicht der Artikeleinheit

0,182

Breite der Artikeleinheit

48

Item_UOM

St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414905260287

Verpackung GTIN PL3

06414905260294

Verpackung GTIN PL4

06414905260300

Verpackungshöhe PL1

30

Verpackungshöhe PL3

145

Verpackungshöhe PL4

800

Verpackungslänge PL1

50

Verpackungslänge PL3

268

Verpackungslänge PL4

1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungsmenge PL4	4000
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000075
Verpackungsband PL3	0,009715
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	0,186
Verpackungsgewicht PL3	7,46
Verpackungsgewicht PL4	777,5
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL3	250
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at