

## Uponor Wipex Gewindemuffe G1 1/4-G1 1/4

### 1018356

- Zylindrische G Innengewinde mit O-Ringen
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



## Ausschreibungstexte Uponor Wipex Gewindemuffe

### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbusschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweiitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

### Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Wipex Gewindemuffe G1 1/4-G1 1/4

1018356



### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1 1/4
-------------------------	-------

LÄNGE_L	37
---------	----

### Product code

Item no EAN	7331541098786
-------------	---------------

Item no GF	35001018356
------------	-------------

Item no GTIN	07331541098786
--------------	----------------

Item no LVI	1936032
-------------	---------

Item no NOBB	41945846
--------------	----------

Item no NRF	8360681
-------------	---------

Item no RSK	2410615
-------------	---------

Item no VVS	087830010
-------------	-----------

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
-------------------------	----

Länge der Artikeleinheit	53
--------------------------	----

Gewicht der Artikeleinheit	0,212
----------------------------	-------

Breite der Artikeleinheit	32
---------------------------	----

Item_UOM	St.
----------	-----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905437863
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL3	06414905446681
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905490691
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	35
---------------------	----

Verpackungshöhe PL3	145
---------------------	-----

Verpackungshöhe PL4	750
---------------------	-----

Verpackungslänge PL1	55
----------------------	----

Verpackungslänge PL3	250
----------------------	-----

Verpackungslänge PL4	1200
----------------------	------

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	25
Verpackungsmenge PL4	2400
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000067375
Verpackungsband PL3	0,0050025
Verpackungsband PL4	0,72
Verpackungsgewicht PL1	0,217
Verpackungsgewicht PL3	5,541
Verpackungsgewicht PL4	556,936
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL3	138
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E [kundendienst@uponor.com](mailto:kundendienst@uponor.com)

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)