

## Uponor Wipex Gewindemuffe G2-G2

### 1018357

- Zylindrische G Innengewinde mit O-Ringen
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



## Ausschreibungstexte Uponor Wipex Gewindemuffe

### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbusschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweiitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

### Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Wipex Gewindemuffe G2-G2

1018357



### Measurements

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 2  |
| LÄNGE_L                 | 45 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541098793  |
| Item no GF   | 35001018357    |
| Item no GTIN | 07331541098793 |
| Item no LVI  | 1936050        |
| Item no NOBB | 41945854       |
| Item no NRF  | 8360682        |
| Item no RSK  | 2410616        |
| Item no VVS  | 087830012      |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 45    |
| Länge der Artikeleinheit   | 74    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,413 |
| Breite der Artikeleinheit  | 74    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 06414905437870 |
| Verpackung GTIN PL3  | 06414905446698 |
| Verpackungshöhe PL1  | 48             |
| Verpackungshöhe PL3  | 145            |
| Verpackungslänge PL1 | 77             |
| Verpackungslänge PL3 | 250            |
| Verpackungsmenge PL1 | 1              |
| Verpackungsmenge PL3 | 15             |
| Verpackungstyp PL1   | Plastic_Bag    |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL3     | Box         |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000284592 |
| Verpackungsband PL3    | 0,0050025   |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,418       |
| Verpackungsgewicht PL3 | 6,42        |
| Verpackungsbreite PL1  | 77          |
| Verpackungsbreite PL3  | 138         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)