

Uponor Wipex Gewindemuffe G3-G3

1018358

- Zylindrische G Innengewinde mit O-Ringen
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Gewindemuffe

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbusschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweiitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Gewindemuffe G3-G3

1018358



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	3
-------------------------	---

LÄNGE_L	55
---------	----

Product code

Item no EAN	7331541098809
-------------	---------------

Item no GF	35001018358
------------	-------------

Item no GTIN	07331541098809
--------------	----------------

Item no LVI	1936080
-------------	---------

Item no NOBB	41945865
--------------	----------

Item no NRF	8360683
-------------	---------

Item no RSK	2410617
-------------	---------

Item no VVS	087830014
-------------	-----------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	102
-------------------------	-----

Länge der Artikeleinheit	65
--------------------------	----

Gewicht der Artikeleinheit	0,739
----------------------------	-------

Breite der Artikeleinheit	102
---------------------------	-----

Item_UOM	St.
----------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905437887
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL3	06414905446704
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905490707
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	104
---------------------	-----

Verpackungshöhe PL3	145
---------------------	-----

Verpackungshöhe PL4	700
---------------------	-----

Verpackungslänge PL1	67
----------------------	----

Verpackungslänge PL3	272
----------------------	-----

Verpackungslänge PL4	1200
----------------------	------

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungsmenge PL4	480
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000724672
Verpackungsband PL3	0,0100572
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	0,749
Verpackungsgewicht PL3	7,785
Verpackungsgewicht PL4	398,68
Verpackungsbreite PL1	104
Verpackungsbreite PL3	255
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at