

Uponor Wipex Gewindeflansch F65/8-145/2 1/2

1018363

- Zylindrisches G Innengewinde mit O-Ring
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Gewindeflansch

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbusschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweiitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Gewindeflansch F65/8-145/2 1/2

1018363



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	2 1/2
Außendurchmesser_do	185
Z-Messung_k	145

Product code

Item no EAN	7331541099332
Item no GF	35001018363
Item no GTIN	07331541099332
Item no NOBB	41946153
Item no NRF	8360755
Item no RSK	2410649
Item no VVS	087844065

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26
Länge der Artikeleinheit	185
Gewicht der Artikeleinheit	3,713
Breite der Artikeleinheit	185
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905437931
Verpackung GTIN PL3	06414905446759
Verpackungshöhe PL1	28
Verpackungshöhe PL3	145
Verpackungslänge PL1	187
Verpackungslänge PL3	272
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	3
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000979132
Verpackungsband PL3	0,0100572
Verpackungsgewicht PL1	3,728
Verpackungsgewicht PL3	11,388
Verpackungsbreite PL1	187
Verpackungsbreite PL3	255

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at