


Uponor Q&E Kupplung red. Minitec 20xMinitec9,9

1020518

- Q&E
- Messing
- Mit Q&E PE-X Ring



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Kupplung red. Minitec

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Kupplung red. Minitec 20xMinitec9,9

1020518



Product code

Item no EAN	4021598113527
Item no GF	35001020518
Item no GTIN	04021598113527

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	27
Gewicht der Artikeleinheit	0,04
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	37,6
Länge (l1)	22
Länge (l2)	12,6
z1	3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905260478
Verpackung GTIN PL3	06414905260485
Verpackung GTIN PL4	06414905260492
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL3	188
Verpackungshöhe PL4	708
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	150
Verpackungsmenge PL4	7200

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000225
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	0,202
Verpackungsgewicht PL3	6,187
Verpackungsgewicht PL4	321,976
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at