


## Uponor RS Gewintheadapter Nippel R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen



### Ausschreibungstexte Uponor RS Gewintheadapter Nippel

#### Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS Gewintheadapter Nippel R2 1/2"MT-RS2

1029132



### Product code

Item no EAN	4021598106697
Item no GF	35001029132
Item no GTIN	04021598106697
Item no LVI	1720827
Item no NRF	5071238
Item no RSK	1899492
Item no VVS	045451167

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	74
Gewicht der Artikeleinheit	0,55
Breite der Artikeleinheit	74
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	62,8
Länge (l1)	20
Länge (l2)	27,1
Male_thread_R	2 1/2
z1	15,7

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905439416
Verpackung GTIN PL4	06414905491322
Verpackungshöhe PL1	82
Verpackungshöhe PL4	680
Verpackungslänge PL1	117
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL4	480
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0009594
Verpackungsband PL4	0,6528
Verpackungsgewicht PL1	0,607
Verpackungsgewicht PL4	291,36
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)