


## GF JRG Sanipex Rohr in Rohr in Ringen 20X2,8 28/23 50m

**1033246**

- Vernetztes Polyethylen PE-Xa (weiß), PE-Schutzrohr (schwarz)
- in Ringen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Rohr in Rohr in Ringen

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Rohr in Rohr in Ringen 20X2,8 28/23 50m

1033246



### Measurements

Inner_diameter_di1	23
Außendurchmesser_do	20
Außendurchmesser_do1	28
Wandstärke_s	2,8

### Product code

Item no EAN	7613263026187
Item no GF	355553101
Item no GTIN	07613263026187
Item no LVI	2022340
Item no RSK	2005159

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,243
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905591909
Verpackung GTIN PL4	06414900614702
Verpackungshöhe PL1	804
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	788
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	400

Verpackungstyp PL1	BASE_BOX
Verpackungstyp PL4	PALLET
Verpackungsvolumen PL1	0,08869728
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	13,207
Verpackungsgewicht PL4	130,656
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)