


## GF JRG Sanipex Rohr in Ringen 32X4,4 50M

**1033949**

- Vernetztes Polyethylen PE-Xa (weiß)
- in Ringen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Rohr in Ringen

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Rohr in Ringen 32X4,4 50M

1033949



### Product code

Item no EAN	7613263026897
Item no GF	355448301
Item no GTIN	07613263026897

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,386
Breite der Artikeleinheit	32
Item_UOM	m

### Measurements

Außendurchmesser_do	32
Wandstärke_s	4,4

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905592814
Verpackung GTIN PL4	06414900615297
Verpackungshöhe PL1	804
Verpackungshöhe PL4	948
Verpackungslänge PL1	788
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	300
Verpackungstyp PL1	BASE_BOX
Verpackungstyp PL4	PALLET
Verpackungsvolumen PL1	0,1267104
Verpackungsband PL4	0,91008

Verpackungsgewicht PL1	20,553
Verpackungsgewicht PL4	148,318
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)