


Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, quattro 18-28+32+40/200

1034308

- Für 4-Mediumrohre
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Quattro

Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, quattro 18-28+32+40/200

1034308



Measurements

Inner_diameter_di	200
Inner_diameter_di1	40
Inner_diameter_di2	18
LÄNGE_L	184
Länge (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257935
Item no GTIN	06414905257935
Item no LVI	3010798
Item no NRF	8360614
Item no RSK	2190586
Item no VVS	087856640

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	140
Länge der Artikeleinheit	270
Gewicht der Artikeleinheit	0,8
Breite der Artikeleinheit	190
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905266111
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	270
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,007182
Verpackungsgewicht PL1	0,81
Verpackungsbreite PL1	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at