


## Uponor Q&E T-Stück PPSU 63-63-63

**1042860**

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück PPSU

#### Spezifikation

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E T-Stück PPSU 63-63-63

1042860



### Product code

Item no EAN	6414907056093
Item no GF	35001042860
Item no GTIN	06414907056093
Item no LVI	2072270
Item no NRF	5111993
Item no RSK	1882238
Item no VVS	045280263

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	132
Länge der Artikeleinheit	220
Gewicht der Artikeleinheit	0,438
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	111,5
Länge (l2)	102
Länge (l3)	11,5
z1	44
Z2	4,5
Z3	44

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905299270
Verpackung GTIN PL3	06414905299287
Verpackung GTIN PL4	06414905299294
Verpackungshöhe PL1	135
Verpackungshöhe PL3	107
Verpackungshöhe PL4	749

Verpackungslänge PL1	223
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	2
Verpackungsmenge PL4	224
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00234819
Verpackungsband PL3	0,00560252
Verpackungsband PL4	0,62748224
Verpackungsgewicht PL1	0,447
Verpackungsgewicht PL3	1,026
Verpackungsgewicht PL4	114,934
Verpackungsbreite PL1	78
Verpackungsbreite PL3	187
Verpackungsbreite PL4	748

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)