


Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 63-25-50

1042871

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 63-25-50

1042871



Product code

Item no EAN	6414907056154
Item no GF	35001042871
Item no GTIN	06414907056154
Item no LVI	2072271
Item no NRF	5112002
Item no RSK	1882239
Item no VVS	045281588

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	206
Gewicht der Artikeleinheit	0,303
Breite der Artikeleinheit	85
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	111,5
Länge (l2)	62
Länge (l3)	98,5
z1	44
z2	34,5
z3	44,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905299607
Verpackung GTIN PL3	06414905299614
Verpackung GTIN PL4	06414905299621
Verpackungshöhe PL1	58
Verpackungshöhe PL3	107
Verpackungshöhe PL4	749

Verpackungslänge PL1	209
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	2
Verpackungsmenge PL4	224
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001066736
Verpackungsband PL3	0,00560252
Verpackungsband PL4	0,62748224
Verpackungsgewicht PL1	0,313
Verpackungsgewicht PL3	0,757
Verpackungsgewicht PL4	84,784
Verpackungsbreite PL1	88
Verpackungsbreite PL3	187
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at