


Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 63-25-63

1042873

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 63-25-63

1042873



Product code

Item no EAN	6414907056161
Item no GF	35001042873
Item no GTIN	06414907056161
Item no LVI	2072272
Item no NRF	5112003
Item no RSK	1882240
Item no VVS	045281589

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	250
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,35
Breite der Artikeleinheit	145
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	111,5
Länge (l2)	60
Länge (l3)	111,5
z1	44
z2	32,5
z3	44

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905299669
Verpackung GTIN PL3	06414905299676
Verpackung GTIN PL4	06414905299683
Verpackungshöhe PL1	250
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914

Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	2
Verpackungsmenge PL4	224
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0054375
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,356
Verpackungsgewicht PL3	0,842
Verpackungsgewicht PL4	119,304
Verpackungsbreite PL1	145
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at