


Uponor Q&E Reduzierkupplung PPSU 63-50

1042877

- Material: PPSU



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Kupplung reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Reduzierkupplung PPSU 63-50

1042877



Product code

Item no EAN	6414907056055
Item no GF	35001042877
Item no GTIN	06414907056055
Item no LVI	2072376
Item no NRF	5112005
Item no RSK	1882227
Item no VVS	045271365

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	67.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,2
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	128
Länge (I1)	68
Länge (I2)	54
z1	6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905299782
Verpackung GTIN PL3	06414905299799
Verpackung GTIN PL4	06414905299805
Verpackungshöhe PL1	130
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914
Verpackungslänge PL1	68
Verpackungslänge PL3	287

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	5
Verpackungsmenge PL4	560
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0005304
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,21
Verpackungsgewicht PL3	1
Verpackungsgewicht PL4	137
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at