

Uponor Wipex Drehnippel G1 1/4-G1

1045456

- Zylindrische G Außengewinde zur Abdichtung mit O-Ringen
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Drehnippel

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbusschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweiitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Drehnippel G1 1/4-G1

1045456



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	1 1/4
LÄNGE_L	49,7
Länge (l1)	12
Länge (l2)	20,7
z1	17

Product code

Item no EAN	7331541201766
Item no GF	35001045456
Item no GTIN	07331541201766
Item no LVI	1937001
Item no NRF	8360802
Item no RSK	2410702
Item no VVS	087534151

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,33
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905459506
Verpackung GTIN PL3	06414905448289
Verpackung GTIN PL4	06414905492732
Verpackungshöhe PL1	54
Verpackungshöhe PL3	150
Verpackungshöhe PL4	700

Verpackungslänge PL1	57
Verpackungslänge PL3	270
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	1200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000166212
Verpackungsband PL3	0,0103275
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	0,34
Verpackungsgewicht PL3	7,1
Verpackungsgewicht PL4	421
Verpackungsbreite PL1	54
Verpackungsbreite PL3	255
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at