


Uponor Wipex Drehnippel G3-G2

1045460

- Zylindrische G Außengewinde zur Abdichtung mit O-Ringen
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Drehnippel

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Drehnippel G3-G2

1045460



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	3
Zylindrisches_Gewinde_G1	2
LÄNGE_L	81,8
Länge (l1)	24
Länge (l2)	24,8
z1	33

Product code

Item no EAN	7331541201803
Item no GF	35001045460
Item no GTIN	07331541201803
Item no LVI	1937005
Item no NRF	8360806
Item no RSK	2410706
Item no VVS	087534180

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	88
Länge der Artikeleinheit	106
Gewicht der Artikeleinheit	1,787
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905459544
Verpackung GTIN PL3	06414905448326
Verpackung GTIN PL4	06414905492770
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL3	145
Verpackungshöhe PL4	700

Verpackungslänge PL1	108
Verpackungslänge PL3	272
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	3
Verpackungsmenge PL4	300
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00104976
Verpackungsband PL3	0,0100572
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	1,793
Verpackungsgewicht PL3	5,577
Verpackungsgewicht PL4	561,1
Verpackungsbreite PL1	108
Verpackungsbreite PL3	255
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at