


Uponor Q&E Ring natural 63

1045490

- Mit Fixieranschlag
- PE-Xa



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Ring natural

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Ring natural 63

1045490



Measurements

Inner_diameter_di	64,3
LÄNGE_L	63
Außendurchmesser_do	75,7
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500048570
Item no GF	35001045490
Item no GTIN	07321500048570
Item no LVI	2072960
Item no NRF	5111061
Item no RSK	1882249
Item no VVS	045338263

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905400485
Verpackung GTIN PL3	06414905400492
Verpackung GTIN PL4	06414905400508
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL3	294
Verpackungshöhe PL4	984
Verpackungslänge PL1	210
Verpackungslänge PL3	255

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	35
Verpackungsmenge PL4	1260
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002268
Verpackungsband PL3	0,02136645
Verpackungsband PL4	0,94464
Verpackungsgewicht PL1	0,38
Verpackungsgewicht PL3	2,95
Verpackungsgewicht PL4	113,2
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	285
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at