


## Uponor RS Distanzadapter RS3-RS3 l=210mm

**1046478**

- Distanzadapter zur Verbindung von Grundkörpern gleicher Dimension z.B. zum Erstellen von T-Stück-Verteilern und Übersprüngen
- Übersprüngen



### Ausschreibungstexte Uponor RS Distanzadapter

#### Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS Distanzadapter RS3-RS3 l=210mm

1046478



### Product code

Item no EAN	4021598111615
Item no GF	35001046478
Item no GTIN	04021598111615
Item no LVI	1720635
Item no NRF	5079084
Item no RSK	1877797
Item no VVS	045458325

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	255
Länge der Artikeleinheit	105
Gewicht der Artikeleinheit	2,717
Breite der Artikeleinheit	105
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	250
Länge (l1)	20
Länge (l2)	20
Länge (l3)	30
z1	210

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905460229
Verpackung GTIN PL4	06414905493265
Verpackungshöhe PL1	131
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	285
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL4	96
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,004890885
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	2,87
Verpackungsgewicht PL4	285,832
Verpackungsbreite PL1	131
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)