

Uponor Teporis Panel aktiv 500x1200mm

1047321

- Mit 9,9 x 1,1 mm PE-Xa Rohr



Ausschreibungstexte Uponor Teporis Panel aktiv

Spezifikation

- Gipskartonplatte (15 mm)
- Mit 27 mm Wärmedämmplatte aus EPS 200 (30 kg/m²)

Anwendung

- Heiz- und Kühldecke

Uponor Teporis Panel aktiv 500x1200mm

1047321



Measurements

Abstand Mitte Mitte	50
LÄNGE_L	500
Z-Messung b	1200
Z-Messung h	42
Z-Messung h1	15

Product code

Item no EAN	6414905516490
Item no GF	35001047321
Item no GTIN	06414905516490

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	500
Gewicht der Artikeleinheit	8,1
Breite der Artikeleinheit	1200
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905461127
Verpackung GTIN PL4	06414905493876
Verpackungshöhe PL1	42
Verpackungshöhe PL4	700
Verpackungslänge PL1	1200
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	100
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0252

Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	8,11
Verpackungsgewicht PL4	857
Verpackungsbreite PL1	500
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com