


Uponor Q&E Sicherungsring white 20

1057454

- Der Sicherungsring wird auf das Rohr aufgesteckt und zusammen mit dem Rohr definiert aufgeweitet und anschliessend
- gemeinsam auf den Fittingnippel geschoben



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Sicherungsring white

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Sicherungsring white 20

1057454



Measurements

Inner_diameter_di	20,2
LÄNGE_L	20
Außendurchmesser_do	29,2
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054472
Item no GF	35001057454
Item no GTIN	07321500054472
Item no LVI	2072937
Item no NOBB	48166932
Item no NRF	5110122
Item no RSK	1880309
Item no VVS	045338220

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	19
Länge der Artikeleinheit	24
Gewicht der Artikeleinheit	0,01
Breite der Artikeleinheit	24
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905408719
Verpackung GTIN PL3	06414905408726
Verpackung GTIN PL4	06414905408733
Verpackungshöhe PL1	260
Verpackungshöhe PL3	290
Verpackungshöhe PL4	1029
Verpackungslänge PL1	112

Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	520
Verpackungsmenge PL4	18720
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0034944
Verpackungsband PL3	0,0205436
Verpackungsband PL4	0,98784
Verpackungsgewicht PL1	0,204
Verpackungsgewicht PL3	5,444
Verpackungsgewicht PL4	220,984
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL3	253
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at