


Uponor Q&E Sicherungsring white 32

1057456

- Der Sicherungsring wird auf das Rohr aufgesteckt und zusammen mit dem Rohr definiert aufgeweitet und anschliessend
- gemeinsam auf den Fittingnippel geschoben



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Sicherungsring white

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Sicherungsring white 32

1057456



Measurements

Inner_diameter_di	32,4
LÄNGE_L	32
Außendurchmesser_do	41,8
Z	1,3

Product code

Item no EAN	7321500054496
Item no GF	35001057456
Item no GTIN	07321500054496
Item no LVI	2072957
Item no NOBB	48166958
Item no NRF	5110162
Item no RSK	1880311
Item no VVS	045338232

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	31
Länge der Artikeleinheit	35
Gewicht der Artikeleinheit	0,01
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905408771
Verpackung GTIN PL3	06414905408788
Verpackung GTIN PL4	06414905408795
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL3	290
Verpackungshöhe PL4	1029
Verpackungslänge PL1	150

Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	150
Verpackungsmenge PL4	5400
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001035
Verpackungsband PL3	0,0205436
Verpackungsband PL4	0,98784
Verpackungsgewicht PL1	0,14
Verpackungsgewicht PL3	2,14
Verpackungsgewicht PL4	91
Verpackungsbreite PL1	138
Verpackungsbreite PL3	253
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at