


Uponor Wipex - MLC Presskupplung S-Press PN6 32x2,9-32x3,0 1060058

- Kupplung für PE-Xa 6 bar oder PE 100-RC Rohr auf Uponor Verbundrohr Uni Pipe PLUS



Ausschreibungstexte Uponor Wipex - MLC Presskupplung S-Press PN6

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbusschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweiitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)


Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex - MLC Presskupplung S-Press PN6 32x2,9-32x3,0 1060058



Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

| | |
|-------------|---------------|
| Item no EAN | 4021598121669 |
|-------------|---------------|

| | |
|------------|-------------|
| Item no GF | 35001060058 |
|------------|-------------|

| | |
|--------------|----------------|
| Item no GTIN | 04021598121669 |
|--------------|----------------|

Dimension

| | |
|-------------------------|----|
| Höhe der Artikeleinheit | 45 |
|-------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| Länge der Artikeleinheit | 48 |
|--------------------------|----|

| | |
|----------------------------|-------|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,244 |
|----------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|----|
| Breite der Artikeleinheit | 65 |
|---------------------------|----|

| | |
|----------|-----|
| Item_UOM | St. |
|----------|-----|

Measurements

| | |
|---------|----|
| LÄNGE_L | 66 |
|---------|----|

| | |
|------------|----|
| Länge (I1) | 30 |
|------------|----|

| | |
|------------|----|
| Länge (I2) | 26 |
|------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Außendurchmesser_do | 15 |
|---------------------|----|

| | |
|--------------|-----|
| Wandstärke_s | 2,5 |
|--------------|-----|

| | |
|----|----|
| z1 | 10 |
|----|----|

Packaging

| | |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905412389 |
|---------------------|----------------|

| | |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905412396 |
|---------------------|----------------|

| | |
|---------------------|----|
| Verpackungshöhe PL1 | 48 |
|---------------------|----|

| | |
|---------------------|-----|
| Verpackungshöhe PL3 | 145 |
|---------------------|-----|

| | |
|----------------------|----|
| Verpackungslänge PL1 | 51 |
|----------------------|----|

| | |
|----------------------|-----|
| Verpackungslänge PL3 | 268 |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------------|---|
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
|----------------------|---|

| | |
|----------------------|----|
| Verpackungsmenge PL3 | 25 |
|----------------------|----|

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000166464 |
| Verpackungsband PL3 | 0,009715 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,253 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 6,28 |
| Verpackungsbreite PL1 | 68 |
| Verpackungsbreite PL3 | 250 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at