


Uponor Ecoflex Reduzierring 200/90

1060990

- Zum Ausgleich unterschiedlicher Mantelrohrdimensionen in einem T-, Eck- oder Längsisoliersatz



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Reduzierring

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Reduzierring 200/90

1060990



Measurements

Inner_diameter_di	90
LÄNGE_L	70
Außendurchmesser_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202751
Item no GF	35001060990
Item no GTIN	06414905202751
Item no LVI	3010404
Item no NOBB	47288795
Item no NRF	8360834
Item no RSK	4054833
Item no VVS	087279090

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	229
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,081
Breite der Artikeleinheit	229

Item_UOM	St.
----------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905464159
Verpackung GTIN PL3	06414905449828
Verpackungshöhe PL1	230
Verpackungshöhe PL3	315
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL3	585
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	8

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,003703
Verpackungsband PL3	0,07186725
Verpackungsgewicht PL1	0,091
Verpackungsgewicht PL3	0,828
Verpackungsbreite PL1	230
Verpackungsbreite PL3	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at