




Uponor Classic Stahlmatte 150mm 2100x1200x3mm

1063407

- Zur Aufnahme von Rohrhaltern für die normgerechte Montage von Flächenheizungsrohren
- Material: Stahl



Ausschreibungstexte Uponor Classic Stahlmatte

Spezifikation

- Installation auf bauseitiger Wärme- / Trittschalldämmung.
- Stahlmatte beschichtet
- Fixierung mit Rohrhaltern

Anwendung




- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Classic Stahlmatte 150mm 2100x1200x3mm

1063407



Product code

Item no EAN	4021598127470
Item no GF	35001063407
Item no GTIN	04021598127470

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	3
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,76
Breite der Artikeleinheit	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LÄNGE_L	2100
Länge (l1)	150
Außendurchmesser_do	3
Z-Messung b	1200
Z-Messung b1	150

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900106993
Verpackung GTIN PL2	06414900380904
Verpackung GTIN PL4	06414900321631
Verpackungshöhe PL1	3
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	915
Verpackungslänge PL1	2100
Verpackungslänge PL2	2100
Verpackungslänge PL4	2100
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL4	51
Verpackungsmaterial (kurz) PL4	WOOD

Verpackungsmenge PL1	2.52
Verpackungsmenge PL2	25.2
Verpackungsmenge PL4	756
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bundle
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00756
Verpackungsband PL2	0,252
Verpackungsband PL4	2,3058
Verpackungsgewicht PL1	1,915
Verpackungsgewicht PL2	19,15
Verpackungsgewicht PL4	598,5
Verpackungsbreite PL1	1200
Verpackungsbreite PL2	1200
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0

E

kundendienst.at.bfs@georgfischer.com