


Uponor Q&E T-Stück Übergang S-Press 40-Q&E14-Press40

1063928

- Bestehend aus: 1 T-Stück, 1 Q&E Ring



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück Übergang S-Press

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück Übergang S-Press 40-Q&E14-Press40

1063928



Product code

Item no EAN 4021598128590

Item no GTIN 04021598128590

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 44

Länge der Artikeleinheit 119

Gewicht der Artikeleinheit 0,43

Breite der Artikeleinheit 65

Item_UOM St.

Measurements

Länge (I1) 60

Länge (I2) 42

Länge (I3) 60

z1 22,1

z2 24

z3 22,1

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905414970

Verpackung GTIN PL3 06414905414987

Verpackungshöhe PL1 45

Verpackungshöhe PL3 95

Verpackungslänge PL1 120

Verpackungslänge PL3 175

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL3 6

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungstyp PL3 Box

Verpackungsvolumen PL1 0,000351

Verpackungsband PL3	0,002277625
Verpackungsgewicht PL1	0,44
Verpackungsgewicht PL3	2,74
Verpackungsbreite PL1	65
Verpackungsbreite PL3	137

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at