


## Uponor Q&E T-Stück 20-14-20

**1063932**

- zur Verbindung von Uponor PE-Xa-Rohren, bestehend aus:
- 1 T-Stück / Messing
- 3 PEX-Ringe zur sicheren Verbindung / vernetztem Polyethylen



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E T-Stück 20-14-20

1063932



### Product code

Item no EAN	4021598128637
Item no GF	35001063932
Item no GTIN	04021598128637

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	77
Gewicht der Artikeleinheit	0,11
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	38,5
Länge (I1)	29
Länge (I2)	38,5
z1	16,5
Z2	11
Z3	16,5

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905415014
Verpackung GTIN PL3	06414905415021
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL3	185
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL3	6
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box

Verpackungsvolumen PL1	0,000198
Verpackungsband PL3	0,003251375
Verpackungsgewicht PL1	0,23
Verpackungsgewicht PL3	0,74
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL3	185

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)