

Uponor Q&E Kupplung reduziert 20-14

1063933

- Bestehend aus: 1 Q&E Kupplung, 2 Q&E Ringe



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Kupplung reduziert

Spezifikation

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Kupplung reduziert 20-14

1063933



Product code

Item no EAN	4021598128644
Item no GF	35001063933
Item no GTIN	04021598128644

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,05
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	43
Länge (l1)	22
Länge (l2)	18
z1	3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905415038
Verpackung GTIN PL3	06414905634651
Verpackungshöhe PL1	28
Verpackungshöhe PL3	89
Verpackungslänge PL1	88
Verpackungslänge PL3	176
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL3	12
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000068992
Verpackungsband PL3	0,001049488

Verpackungsgewicht PL1	0,11
Verpackungsgewicht PL3	0,64
Verpackungsbreite PL1	28
Verpackungsbreite PL3	67

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at