



Uponor Q&E T-Stück Übergang S-Press 20-Q&E9,9-Press20

1063938

- Bestehend aus: 1 T-Stück, 1 Q&E Ring
- Aus Messing
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Presshülse aus Aluminium
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück Übergang S-Press

Spezifikation



- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück Übergang S-Press 20-Q&E9,9-Press20

1063938



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598128699
Item no GF	35001063938
Item no GTIN	04021598128699

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	72
Gewicht der Artikeleinheit	0,09
Breite der Artikeleinheit	28
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	36
Länge (l2)	27,6
Länge (l3)	36
z1	13,7
z2	15
z3	13,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905415113
Verpackung GTIN PL3	06414905415144
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL3	35
Verpackungslänge PL1	73
Verpackungslänge PL3	180
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL3	6

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000161622
Verpackungsband PL3	0,000567
Verpackungsgewicht PL1	0,19
Verpackungsgewicht PL3	0,64
Verpackungsbreite PL1	54
Verpackungsbreite PL3	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at