

## Uponor Wipex Drehnippel G11/4 120mm

### 1065442

- Zylindrische G Außengewinde zur Abdichtung mit O-Ringen
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



## Ausschreibungstexte Uponor Wipex Drehnippel

### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbusschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweiitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

### Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Wipex Drehnippel G1 1/4 120mm

1065442



### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1 1/4
Zylindrisches_Gewinde_G1	1 1/4
LÄNGE_L	120
Länge (l1)	16
Länge (l2)	21
z1	83

### Product code

Item no EAN	4021598131071
Item no GTIN	04021598131071

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,663
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905484652
Verpackung GTIN PL3	06414905484669
Verpackungshöhe PL1	121
Verpackungshöhe PL3	145
Verpackungslänge PL1	51
Verpackungslänge PL3	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	8
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000314721

Verpackungsband PL3	0,005075
Verpackungsgewicht PL1	0,678
Verpackungsgewicht PL3	5,49
Verpackungsbreite PL1	51
Verpackungsbreite PL3	140

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E [kundendienst@uponor.com](mailto:kundendienst@uponor.com)

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)