


## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe Single 125/200

### 1067757

- Für 1-Mediumrohr
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



## Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single

### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe Single 125/200

### 1067757



#### Measurements

Inner_diameter_di	200
Inner_diameter_di1	125
Inner_diameter_di2	125
LÄNGE_L	142
Länge (l1)	90

#### Product code

Item no EAN	4021598130234
Item no GF	35001067757
Item no GTIN	04021598130234
Item no LVI	3010128
Item no NRF	8360673
Item no RSK	2282760
Item no VVS	087856892

#### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	0,7
Breite der Artikeleinheit	210
Item_UOM	St.

#### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905415748
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	210
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00441
Verpackungsgewicht PL1	0,704

Verpackungsgewicht PL4	155,8
Verpackungsbreite PL1	210

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E [kundendienst@uponor.com](mailto:kundendienst@uponor.com)

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)