


Uponor S-Press PLUS Montageeinheit 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661

- Vorgefertigte Einheit
- Bestehend aus zwei Uponor S-Press PLUS Wandscheiben verdrehsicher montiert auf einem Montagewinkel



Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Montageeinheit

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Montageeinheit 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661



Measurements

| | |
|-----------------|------|
| Innengewinde Rp | 0,5 |
| LÄNGE_L | 320 |
| Z-Messung b | 196 |
| Z-Messung h | 47,5 |
| Z-Messung h1 | 46 |
| Z-Messung k | 80 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219773 |
| Item no GF | 35001070661 |
| Item no GTIN | 06414905219773 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 48.5 |
| Länge der Artikeleinheit | 320 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,598 |
| Breite der Artikeleinheit | 67 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905628483 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905628490 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905293384 |
| Verpackungshöhe PL1 | 50 |
| Verpackungshöhe PL3 | 100 |
| Verpackungshöhe PL4 | 624 |
| Verpackungslänge PL1 | 320 |
| Verpackungslänge PL3 | 350 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungsmenge PL3 | 5 |
| Verpackungsmenge PL4 | 300 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00112 |
| Verpackungsband PL3 | 0,007 |
| Verpackungsband PL4 | 0,59904 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,608 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 3,14 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 213,4 |
| Verpackungsbreite PL1 | 70 |
| Verpackungsbreite PL3 | 200 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at