


## Uponor S-Press PLUS Montageeinheit Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

**1070664**

- Vorgefertigte Einheit
- Bestehend aus zwei Uponor S-Press PLUS Wandwinkel 16 - Rp 1/2" verdrehsicher montiert auf
- einem spez. Montagewinkel Gemini



### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Montageeinheit Gemini

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Montageeinheit Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664



### Measurements

Innengewinde Rp	0,5
LÄNGE_L	180
Z-Messung b	90
Z-Messung h	41
Z-Messung h1	35
Z-Messung k	150

### Product code

Item no EAN	6414905219803
Item no GF	35001070664
Item no GTIN	06414905219803
Item no VVS	045401416

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	180
Gewicht der Artikeleinheit	0,429
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905288700
Verpackung GTIN PL4	06414905288717
Verpackungshöhe PL1	185
Verpackungshöhe PL4	699
Verpackungslänge PL1	185
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	720
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0031487
Verpackungsband PL4	0,67104
Verpackungsgewicht PL1	2,205
Verpackungsgewicht PL4	341,52
Verpackungsbreite PL1	92
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)