


Uponor Contec Thermische Steckdose T2 Q&E 20

1078341

- Für den Anschluss zusätzlicher, externer Kühl- / Heizelemente
- Mit Q&E - Verbindung.
- Typ 2



Ausschreibungstexte Uponor Contec Thermische Steckdose T2 Q&E

Spezifikation


- Rohrleitungen auf Stahlmatte befestigt

Anwendung

- Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)

Uponor Contec Thermische Steckdose T2 Q&E 20

1078341



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
LÄNGE_L	51
Länge (l1)	121
Außendurchmesser_do	100
Z-Messung b	40
Z-Messung h	94
Z-Messung h1	91
Z-Messung h2	30
Z-Messung h3	71
Z-Messung k	106

Product code

Item no EAN	4021598130517
Item no GTIN	04021598130517

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	95
Länge der Artikeleinheit	115
Gewicht der Artikeleinheit	0,26
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905416530
Verpackung GTIN PL3	06414905630660
Verpackung GTIN PL4	06414905416554
Verpackungshöhe PL1	107
Verpackungshöhe PL3	265
Verpackungshöhe PL4	674
Verpackungslänge PL1	118

Verpackungslänge PL3	520
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	16
Verpackungsmenge PL4	192
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001489868
Verpackungsband PL3	0,036517
Verpackungsband PL4	0,64704
Verpackungsgewicht PL1	0,31
Verpackungsgewicht PL3	6,48
Verpackungsgewicht PL4	102,76
Verpackungsbreite PL1	118
Verpackungsbreite PL3	265
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0

E

kundendienst.at.bfs@georgfischer.com