


Uponor Ecoflex Schrumpfschlauch 250

1084575

- Zur Abdichtung der Mantelrohreinführung in den Schacht



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Schrumpfschlauch

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Schrumpfschlauch 250

1084575



Measurements

Inner_diameter_di1	335
Inner_diameter_di2	222
LÄNGE_L	300

Product code

Item no EAN	4021598132382
Item no GF	35001084575
Item no GTIN	04021598132382
Item no LVI	3010432
Item no NOBB	49605583
Item no NRF	8361319
Item no RSK	2282469
Item no VVS	087917250

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	0,8
Breite der Artikeleinheit	250
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905473564
Verpackung GTIN PL3	06414905473571
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL3	470
Verpackungslänge PL1	300
Verpackungslänge PL3	585
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	15

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00495
Verpackungsband PL3	0,10585575
Verpackungsgewicht PL1	0,85
Verpackungsgewicht PL3	13,80
Verpackungsbreite PL1	330
Verpackungsbreite PL3	385

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at