


Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 75-25-75

1085083

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 75-25-75

1085083



Product code

Item no EAN	6414905207992
Item no GF	35001085083
Item no GTIN	06414905207992
Item no LVI	2072257
Item no NOBB	50410901
Item no NRF	5110245
Item no RSK	1882248
Item no VVS	045281596

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	312
Gewicht der Artikeleinheit	0,51
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	117,6
Länge (I2)	66,9
Länge (I3)	117,6
z1	31,8
Z2	39,4
Z3	31,8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905470532
Verpackung GTIN PL3	06414905453948
Verpackung GTIN PL4	06414905501465
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL3	254

Verpackungshöhe PL4	750
Verpackungslänge PL1	315
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	4
Verpackungsmenge PL4	144
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002772
Verpackungsband PL3	0,018516092
Verpackungsband PL4	0,72
Verpackungsgewicht PL1	0,52
Verpackungsgewicht PL3	2,18
Verpackungsgewicht PL4	103,48
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL3	254
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at