


## Uponor Q&E Kupplung PPSU 75-75

1085084

- Material: PPSU



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E Kupplung PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Kupplung PPSU 75-75

1085084



### Product code

Item no EAN	6414905208005
Item no GF	35001085084
Item no GTIN	06414905208005
Item no LVI	2072378
Item no NOBB	50410992
Item no NRF	5110246
Item no RSK	1882228
Item no VVS	045270275

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	180
Gewicht der Artikeleinheit	0,388
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	179
Länge (I1)	85,9
Länge (I2)	85,9
z1	6,8

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905470549
Verpackung GTIN PL3	06414905453955
Verpackung GTIN PL4	06414905501489
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL3	203
Verpackungshöhe PL4	955
Verpackungslänge PL1	180

Verpackungslänge PL3	381
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungsmenge PL4	320
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001458
Verpackungsband PL3	0,023048214
Verpackungsband PL4	0,9168
Verpackungsgewicht PL1	0,391
Verpackungsgewicht PL3	4,31
Verpackungsgewicht PL4	162,92
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL3	298
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)