

Uponor Q&E Reduzierkupplung PPSU 75-63

1085085

- Material: PPSU



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Kupplung reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Reduzierkupplung PPSU 75-63

1085085



Product code

Item no EAN	6414905208012
Item no GF	35001085085
Item no GTIN	06414905208012
Item no LVI	2072379
Item no NOBB	50411037
Item no NRF	5110247
Item no RSK	1882229
Item no VVS	045271370

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	160
Gewicht der Artikeleinheit	0,322
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	160
Länge (I1)	85,9
Länge (I2)	67,6
z1	6,8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905470556
Verpackung GTIN PL3	06414905453962
Verpackung GTIN PL4	06414905501502
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL3	203
Verpackungshöhe PL4	955
Verpackungslänge PL1	160

Verpackungslänge PL3	381
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungsmenge PL4	320
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001296
Verpackungsband PL3	0,023048214
Verpackungsband PL4	0,9168
Verpackungsgewicht PL1	0,324
Verpackungsgewicht PL3	3,64
Verpackungsgewicht PL4	141,48
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL3	298
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at